

# Fahrzeugdatenblatt MLF 10/6 der FF Lauf



## Fahrzeugdaten:

Fahrzeugtyp:	MLF 10/6 = Mittleres Löschfahrzeug (Besatzung von 1/5)
Aufbauhersteller:	Magirus, Ulm – Baujahr 2013
Fahrgestell:	Iveco Daily 70C17 EEV Straßenfahrgestell Radstand 3,75 m, 6-Gang-Schaltgetriebe
Funkrufname:	Florian Lauf 47/1
Technische Daten:	170 PS, Diesel 7 t zulässiges Gesamtgewicht (Feuerwehrführerschein nutzbar) Länge 6,45 m / Breite 2,25 m / Höhe 2,96 m

## Feuerwehrtechnische Daten:

Pumpe:	Festeingebaute Heckpumpe mit einer Mindestleistung von 1.000 l / Minute bei 10 BAR,
Löschwassertank:	1.000 l
Schaumtank:	100 l
Beladung:	lt. DIN, zzgl. der Sonderbeladung Strom, Schaum, Motorsäge, Hochleistungslüfter, Wasserwerfer sowie einem Hochdrucklöschgerät (250 BAR Betriebsdruck, Wasserverbrauch max. 24 l / Min.), Erweiterte Erste Hilfe inkl. AED,

# Erläuterungen zum Beladeplan:

## Fahrer/Beifahrer:

- 3 x Digitalfunkgeräte
- 2 x Adalit LED Handlampen
- 1 x Suchscheinwerfer
- 1 x Alukiste mit Schreibunterlage zw. Fahrer und Beifahrer für Laptop mit Ladeeinrichtung
- 2 x links und rechts neben Atemschutzgerätehalterungen jeweils zwei 230 V Steckdosen für evtl. Ladeerhaltung von künftiger Wärmebildkamera/Handy/Laptop etc.
- 1 x Schwanenhalslampe
- 1 x Hydranten- und Ortspläne Markt Zapfendorf

## Mannschaftsraum:

- 1 x Packung Infektionsschutzhandschuhe
- 3 x Adalit LED Handlampen
- 3 x Digitalfunkgeräte
- 4 x Atemschutzhandschuhe
- 4 x Atemschutzüberjacke
- 4 x Atemschutzmaske
- 4 x Atemschutzgerät Auer mit 6,8 l CFK Flaschen
- 1 x Respihood Fluchthaube
- 4 x Atemschutzhelm mit eingebauter Leuchte für Innenangriff
- 1 x Schnellangriffstasche mit 30 m D-Schlauch, Hohlstrahlrohr, Bandschlingen, Ölkreide, Keile
- 2 x Winkerkelle
- 2 x Fluchthauben mit Filter
- 2 x T-Stück zum Umbau auf Langzeitgerät
- 9 x ABEK-Filter
- 2 x Krankenhausdecke

## G 1:

- 1 x Spalthammer
- 2 x Feuerwehrraxt
- 1 x Bügelsäge
- 4 x C-Rollschlauch
- 1 x Rettungsrucksack mit erweiterter Erste Hilfe Ausrüstung inkl. AED
- 3 x B-Rollschlauch
- 1 x B-Schlauchtragekorb
- 1 x Stativ mit Abspannvorrichtung
- 1 x Stromerzeuger, Honda EU30i
- 1 x Haligantool
- 1 x Bolzenschneider
- 1 x Highlightlampe (Großarbeitsleuchte)
- 1 x Kabeltrommel
- 1 x Tauchpumpe TP4-1
- 1 x 5 kg CO<sub>2</sub>-Löscher
- 1 x 6 kg Pulverlöscher
- 1 x Tragbares Grundgestelle für Wasserwerfer

### G 3:

- 1 x Oberflurhydrantenschlüssel
- 1 x B-Kugelhahn
- 1 x Standrohr
- 1 x Unterflurhydrantenschlüssel Typ C
- 1 x Schlüssel für Hauswasser/ Gasschieber
- 2 x Faltsignale 700 mm
- 2 x Euroblitzer, beidseitig, Batteriebetrieben
- 5 x 700 mm Horizont Warnmax Klappbake mit Blinklicht
- 3 x C-Schlauchtragekorb
- 5 x Schlauchhalter
- 1 x Schaummittelansaugschlauch 150 cm
- 1 x Feuerwehrwerkzeugkiste nach DIN
- 1 x B-Schnellangriffsverteiler mit BB-CBC

### G 2:

- 1 x 10 l Benzinkanister
- 1 x Rettungsleine
- 1 x Arbeitsleine
- 1 x 60 m Hochdruckhaspel mit Triplexdüse für Hochdrucklöschgerät
- 1 x Kiste Notdekon
- 1 x Kiste Motorsäge mit Kanister Öl/Benzin
- 1 x C-Hydroschild, Durchfluss verstellbar
- 1 x Mulde
- 1 x Hochdrucklöschgerät (HDL 250 von Oertzen), an Schaum- und Wassertank angeschlossen, An 10 l Benzinkanister als Tank angeschlossen
- 1 x Hochdrucklüfter Rosenbauer Fanergy V16 mit Wassernebeleinsatz

### G 4:

- 6 x B-Rollschlauch
- 3 x C-Hohlstrahlrohr
- 1 x BM-Strahlrohr
- 2 x M-Schaumaufsatz für Hohlstrahlrohre
- 3 x Reduzierung B-C
- 1 x Reduzierung C-D
- 1 x D-Geka
- 1 x Geka-Gardena
- 1 x Stützkrümmer
- 4 x 6,8 l CFK Ersatzflaschen
- 1 x C-Schnellangriff mit 30 m Faltschlauch und Hohlstrahlrohr
- 1 x Versorgungskiste (Alukiste Typ 3) mit Wasserkocher, Kaffee, Tee, Becher, Getränke u. Süßem
- 1 x B-Schnellangriffsverteiler mit BB-CBC
- 1 x 15 m D-Rollschlauch

GR:

- 1 x Sammelstück A-BBB
- 1 x Zumischer Z4 0-6 %
- 1 x Saugkorb
- 1 x Saugschutzkorb
- 1 x zweite Sprechstelle Digitalfunk TMO
- 1 x Fernbedienung Lichtmast
- 1 x Füllschlauch B5
- 3 x Kupplungsschlüssel
- 1 x Atemschutzüberwachungstafel Dräger Regis 300
- 1 x B-Kugelhahn

Dach:

- 1 x Im Dachkasten Wasserwerfer AWG 1260 mit B-Hohlstrahlrohr, Kupplungsschlüssel, Feuerwehrsicherheitsgurt, 8 m D-Schaumansaugschlauch, 2 Schlauchhalter, 8 m B-Schlauch
- 1 x Kanister mit Ölbinder für 40 l Öl
- 1 x Steckleiterverbindungsteil zum herstellen einer Bockleiter
- 3 x Schlauchbrücken
- 4 x A-Saugschlauch
- 1 x AWG Schwerschlauchrohr S12 mit integriertem Zumischer 0-6 %
- 4 x Steckleiter
- 1 x Spineboard mit Kopffixierset
- 2 x Besen
- 2 x Schaufel
- 1 x Abgasschlauch für Fahrzeug
- 1 x Lichtmast mit 4 x Xenon und mit Aufsteckzapfen für Highlightlampe